

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลเตือครีคั่นไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ซ่อมแซมถนนขนถ่ายผลผลิตทาง การเกษตรตำบลเตือครีคั่นไชย	เพื่อความสะดวกในการ การขนถ่ายผลผลิต การเกษตรจากไร่นาสู่ ชุมชน	-จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน ตำบลเตือครีคั่นไชย	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การขนถ่ายผลผลิต ทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	มีถนนที่สะดวกในการ สัญจรและขนถ่าย ผลผลิตจากไร่นาสู่ ชุมชน	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านโคกสำราญ (จากที่ดินนายอุทัย สุกวิเศษ ถึง ที่ดินนางนิรมล ธีระพันธ์)	เพื่อความสะดวกในการ การขนถ่ายผลผลิต การเกษตรจากไร่นาสู่ ชุมชน	-ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ กว้าง ๕.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การขนถ่ายผลผลิต ทางการเกษตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	มีถนนที่สะดวกในการ สัญจรและขนถ่าย ผลผลิตจากไร่นาสู่ ชุมชน	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านยางคำ (จากบ้านนางสอน เวียงนนท์ ถึง ถึงบ้านนางธงชัย นาถนอม)	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กให้ ได้มาตรฐานและเกิด ความสะดวกในการเดินทาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ระยะทางประมาณ ๘๐ ม . กว้าง ๔.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม (หมู่ที่ ๑)	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนไม่น้อย ร้อยละ ๘๐ มีถนนที่ ถนนสัญจรไปได้ สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ทำให้ ได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านยางคำ (จากบ้านนางเพ็ญประภา ทองโคตร ถึง ที่ดินนางบุญนวล ไชยสีหา)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน และเกิดความสะดวกในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางประมาณ ๒๐๐ ม กว้าง ๔.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม (หมู่ที่ ๑)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนไม่น้อย ร้อยละ ๘๐ มี ถนนสัญจรไปได้ สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ทำให้ ได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	ค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑ บ้านยางคำ สายที่ ๑ จากศาลาประชาคม ม.๑ ถึง โรงสีข้าวนายกุดคักดี อุทอง สายที่ ๒ จากบ้านนายจันดี โกลันทด ถึง บ้านนายเวียงแก้ว ศรีภูมิ สายที่ ๓ จากบ้านนางเพ็ง แก้ววิเศษ ถึงบ้านนายบวรธรรม มโนศิลป์	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน และเกิดความสะดวกในการ เดินทาง	ก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ ๑ สายที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สายที่ ๓ กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๔ เมตร	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนไม่น้อย ร้อยละ ๘๐ มีถนนที่ สัญจรไปมาได้ สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ทำให้ ได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖	ค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๓ บ้านโพธิ์ตาก สายที่ ๑ จากบ้านนายบัวจันทร์ แก่นท้าว ถึง บ้านนางประครอง นามมัน สายที่๒ จากบ้านนายไพบุลย์ เอนโลย ฤทธิ์ ถึงบ้านนางปรียา ทำทูล สายที่ ๓ จากบ้านนายเฉลียว วงศ์สง่า ถึง บ้านนางบุญเลี้ยง สร้างอาจ	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน และเกิดความสะดวกในการ เดินทาง	ก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ ๑ สายที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๖ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๒ เมตร สายที่ ๓ กว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๓ เมตร	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนไม่น้อย ร้อยละ ๘๐ มีถนนที่ สัญจรไปมาได้ สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ทำให้ ได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านโนนแพง (จากหอดึงน้ำประปา ถึง หน้าวัดป่า โนนแพง)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน และเกิดความสะดวกใน การเดินทางสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางประมาณ ๔๐๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม (หมู่ที่ ๔)	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ มีถนนที่สัญจรไปมา มาได้สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐานทำให้ ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ บ้านโนนแพง (ถนนข้างโรงเรียนบ้านโนนแพง ด้านทิศใต้)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน และเกิดความสะดวกใน การเดินทางสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ มีถนนที่สัญจรไปมา มาได้สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐานทำให้ ได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ บ้านโนนแพง (จากบ้านนางสว่างจิต ใยสีอ่าง ถึง บ้านนายคำเนิน สังภุช)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน และเกิดความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร หยา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร	-	-	๔๑๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานทำให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ บ้านโนนแพง (จากหน้าวัดป่าบ้านโนนแพง ถึง ที่ดินนางพิน ไพศาลธรรม)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน และเกิดความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร หยา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร	-	๒๑๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานทำให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ บ้านท่าแร่ (จากบ้านนางจันทร์เพ็ง ยุบลมาตย์ ถึง บ้านนายจำเริญ จรูญไช)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้มาตรฐานและเกิดความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางประมาณ ๑๒๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม (หมู่ที่ ๖)	๔๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ทำให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ บ้านท่าแร่ (สายที่ ๑ จากหน้าวัดศรีบุญเรืองด้านทิศเหนือ ถึง บ้านนายสมคิด สุนารักษ์ สายที่ ๒ จากบ้านนายสุพันธ์ โพธิ์สว่าง ถึงบ้านนายสมศักดิ์ ไลยรัตน์	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน และเกิดความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ สายที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร หยา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร หยา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๓ เมตร	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ทำให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
๑๓	ค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๖ บ้านท่าแร่ จากบ้านนายอุทัย จอมทะรักษ์ ถึง บ้านนางเหวา ขาลพล	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน และเกิดความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ ขนาด กว้าง ๔ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๘๖ ม.	-	-	๔๓๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ทำให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ บ้านท่าแร่ (จากบ้านนายหนูคาน ไลยรัตน์ ถึง บ้านนางอุษา โพธิกมล)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน และเกิดความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ ขนาด กว้าง ๔ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๘๐ ม.	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ทำให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	ค่าก่อสร้างรั้ว คสล.หมู่ ๗ บ้านโคกก่อง	เพื่อแก้ไขปัญหาไม่มีแหล่งที่ ทิ้งขยะประจำหมู่บ้าน	ก่อสร้างรั้ว คสล. ขนาดสูง ๑.๕๕ ม. ยาว ๓๓๐ ม.	-	-	๕๕๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ ของ หมู่ที่ ๗ มีที่ทิ้งขยะ	มีที่ทิ้งขยะที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ บ้านโคกก่อง (จากชุมป่าวัดป่าศรีสมพร ถึง กม.ที่ ๘๙	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน และเกิดความสะดวกใน การเดินทางสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๗ กว้าง ๔.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม ยาว ๘๙ ม.	-	๒๑๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ มีถนนที่สัญจรไปมา มาได้สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ทำให้ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านโคกสำราญ (จากบ้านนายทองล้ำ อภัยชา ถึง บ้าน พนนไพร พลต้อ)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน และเกิดความสะดวกใน การเดินทางสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๘ ระยะทางประมาณ ๑๘๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม (หมู่ที่ ๘)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ มีถนนที่สัญจรไปมา มาได้สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ทำให้ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ บ้านโคกสำราญ (สายที่ ๑ จากถนนบ้านนายวัฒนชัย คุณสมบัติ ถึงถนนทางเชื่อมบ้าน คำหมูนบ้านโนนแพง สายที่ ๒ ถนนทางเข้าที่ทำการผู้ใหญ่ บ้าน ม.๘	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน และเกิดความสะดวกใน การเดินทางสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ สายที่ ๑ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๙๑ ม. สายที่ ๒ กว้าง ๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ๕๔ ม.	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ มีถนนที่สัญจรไปมา มาได้สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ทำให้ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง
๑๙	ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ และหมู่ ๑๖ บ้านโคกสำราญและบ้านคำเจริญ จากบ้านนายประทีน ทองโคตร ถึง ที่ดินนายเจริญ เหมือนคิด	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน และเกิดความสะดวกใน การเดินทางสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ และ หมู่ ๑๖ ขนาด กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๓๕๐ ม.	-	-	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ มีถนนที่สัญจรไปมา มาได้สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ทำให้ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ บ้านโคกสำราญ (จากบ้านนายอุทัย สุภาวิเศษ ถึง ที่ดิน นายอุทัย สุภาวิเศษ)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน และเกิดความสะดวกใน การเดินทางสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๓๕ ม.	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ มีถนนที่สัญจรไปมา มาได้สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ทำให้ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ บ้านโคกโพศาล (จากหน้าบ้านนางสไบ ประทีปวาณิช ถึง หน้าบ้านนายมิตรชัย หอมแพน)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน และเกิดความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ ระยะทางประมาณ ๑๔๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม (หมู่ที่ ๙)	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ทำให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๙ บ้านโคกโพศาล (จากบ้านนางเทวา เหลาพรหม ถึง ที่นายหนูไกร ศรีอ่างเงิน)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน และเกิดความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๙ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๓๐ ม.	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ทำให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๒๓	ค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๙ บ้านโคกโพศาล สายที่ ๑ จากบ้านนายมานิต เบ็ญตัน ถึงบ้านนายวงศ์เดช สิงมะหม้อ สายที่ ๒ จากบ้านนางสุนทร สิงห์ขันธุ์ ถึง บ้านนางหนูไกร ศรีภูมิมาตย์	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน และเกิดความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๙ สายที่ ๑ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๑๐ ม. สายที่ ๒ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ทำให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๙ บ้านโคกโพศาล (จากบ้านนายหนูไกร ศรีอ่างเงิน ถึง บ้านนางนงค์ ก้านเกตุ)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน และเกิดความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๙ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๘๙ ม.	-	๒๑๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ทำให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ บ้านเนินโพธิ์ทอง (เส้นบ้านนางปราณี-บ้านนางเยาวลักษณ์ เส้นที่ ๒ บ้านจากหน้าประตูวัดบ้านเนินโพธิ์ทอง)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้มาตรฐานและเกิดความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางประมาณ ๑๕๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม (หมู่ที่ ๑๑)	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐานทำให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๒๖	ค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๑ บ้านเนินโพธิ์ทอง บริเวณสระรัชดา	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้มาตรฐาน และเกิดความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๔๖ ม.	-	-	๑๘๕,๐๐๐	-	-	ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ทำให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๗	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๒ บ้านขุนเจริญ (จากบ้านนายศุภชัย มาลา ถึง บ้านนายหนูกร วรสาร)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้มาตรฐานและเกิดความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานทำให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๔ จากที่นายปัญญา พวงพิลา ถึงที่นางชลิตดา ฤทธิ	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้มาตรฐานและเกิดความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางประมาณ ๑๑๕ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม (หมู่ที่ ๑๔)	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานทำให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๔ บ้านสระพังทอง (จากที่ดินนายหงส์ทอง อินธิเสน ถึงที่ดินนายสมบูรณ์ ฤทธิ	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้มาตรฐานและเกิดความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๔ ขนาด กว้าง๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานทำให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๗ บ้านขุนภูมิ (บ้านนายพดล-บ้านนายประไทย)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้มาตรฐานและเกิดความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางประมาณ ๑๕๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม (หมู่ที่ ๑๗)	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานทำให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๗ บ้านขุนภูมิ (เส้นที่ ๑ บ้านคำปุ่น-บ้านนางเกตุสุดา เส้นที่ ๒ บ้านนายประภาพ-บ้านนายเจริญ)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้มาตรฐานและเกิดความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางประมาณ ๒๐๐ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม (หมู่ที่ ๑๗)	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-		ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีถนนที่สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น	ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานทำให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๓๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑ บ้านยางคำ (จากทางหลวงชนบท สน ๓๐๐๓ ถึง ศาลาประชาคม)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑ ขนาด ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม ยาว ๑๓๐ ม.	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนนลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๓	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑ บ้านยางคำ (จากบ้านนายสะอาด พรหมพินิจ ถึง ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล หมู่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ระยะทางประมาณ ๘๘ ม.	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๓๔	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๒ บ้านเตือศรีคันไชย (จากบ้านนางวลัยพันธุ์ วิริยาเจติยา ถึง บ้านนางเรืองไทย เอ็นไชย	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล ขนาด ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม ระยะทางประมาณ ๑๔๐ม. (หมู่ที่ ๒)	๓๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๓๕	ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๒ บ้านเตือศรีคันไชย (จากบ้านนางบัวริน แก้วมณี ทั้ง ๒ ฝั่ง ถึงบ้านนายอานนท์ บุญใส ทั้ง ๒ ฝั่ง)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ระยะทางประมาณ ๑๔๔ ม.	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๓๖	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๒ บ้านเตือศรีคันไชย (จากที่ดินนางลำดวน คำภูเงิน ถึง บ้านนางกรวด มูลทา)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ระยะทางประมาณ ๘๘ ม.	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๓๗	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๒ บ้านเตือศรีคันไชย จากบ้านนางสีมา มูลทา ถึง บ้านนายชัยณรงค์ ฝ่ายซ้ายกรรม	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๒ ขนาด กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ยาว ๑๓๙ ม.	-	๓๑๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๓๘	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๓ บ้านโพธิ์ตาก (จากบ้านนายสนอง เหล่าทอง ถึง บ้านนางวรรณภา พวงพิลา)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล ขนาด ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม ยาว ๑๕๐ ม. (หมู่ที่ ๓)	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๓ บ้านโพธิ์ตาก (จากบ้านนายสนอง เหล่าทอง ถึง บ้านนางเยาว์ แก้วประเสริฐ)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน ช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำ เน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลายและประชาชน มีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ยาว ๑๖๗ ม. (หมู่ที่ ๓)	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็น โรคไข้เลือดออกและเดิน ทางสัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	กองช่าง
๔๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ตาก (จากบ้านนางราตรี มังกร ถึง บ้าน นายวิทยา บุญเรือง)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน ช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำ เน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลายและประชาชน มีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ยาว ๑๓๓ ม.	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็น โรคไข้เลือดออกและเดิน ทางสัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ตาก (จากบ้านนายวรรณศรี ศรีจันทิ์ ถึง บ้านนางสมบูรณ์ เอนไหลฤทธิ์)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน ช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำ เน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลายและประชาชน มีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ยาว ๘๘ ม.	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็น โรคไข้เลือดออกและเดิน ทางสัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๕ บ้านขุนภูมิ (จากบ้านนายฝ้าย มาไชโย ถึง หน้า โรงเรียนบ้านขุนภูมิ)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน ช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำ เน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลายและประชาชน มีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ระยะทางประมาณ ๒๐๐ ม. (หมู่ที่ ๕)	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็น โรคไข้เลือดออกและเดิน ทางสัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	กองช่าง
๔๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๕ บ้านขุนภูมิ (บ้านนายสิทธิศักดิ์ ขานพล-บ้านนาย ศักดิ์ชาย อินคุณ)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน ช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำ เน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลายและประชาชน มีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ระยะทางประมาณ ๕๐๐ ม. (หมู่ที่ ๕)	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็น โรคไข้เลือดออกและเดิน ทางสัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๕ บ้านขุนภูมิ (จากบ้านอมรรัตน์ ถึง บ้านนายสุวิน เกตุวงษ์ชา)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน ช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำ เน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลายและประชาชน มีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๕ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ยาว ๑๓๓ ม.	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็น โรคไข้เลือดออกและเดิน ทางสัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๕	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๕ บ้านขุนภูมิ (จากบ้านนายสุวิน เกตวงศ์ฯ ถึง บ้านนายบุญรักษ์ อินคูน	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๕ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ยาว ๖๔ ม.	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๔๖	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) หมู่ที่ ๕ บ้านขุนภูมิ (จากแยกศาลาประชาคม ถึงศูนย์ใช้เค็ม บ้านขุนภูมิ)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๕ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ยาว ๓๙๐ ม. จำนวนบ่อพัก ๓๙ บ่อ	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๔๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๕ บ้านขุนภูมิ (จากที่ดินนางเกษา พลซ้อ ถึง บ้านนายอุดม อินกุล)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๕ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ยาว ๘๘ ม.	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๔๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๗ บ้านโคกก่อง (จากบ้านนายสมพร สง่าพันธ์ ถึง บ้านนางหนู ศรีทองเชษฐ์)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม ระยะทางประมาณ ๒๐๐ ม. (หมู่ที่ ๗)	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๔๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๗ บ้านโคกก่อง (จากบ้านนายสมพร สง่าพันธ์ ถึง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.๗)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๗ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ยาว ๑๓๓ ม.	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๕๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๐ บ้านป่านเจริญ (หลัง อบต.เคือศรีคันไชย-หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม ระยะทางประมาณ ๓๐๐ ม. (หมู่ที่ ๑๐)	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๐ บ้านปานเจริญ (จากที่ดินนางปราณี นวลสิงห์ ถึง บ้านนายลี โยบัว	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑๐ ขนาด ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม ยาว ๑๓๓ ม.	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๕๒	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๐ บ้านปานเจริญ จากสี่แยกบริษัทศรีสวัสดิ์ ถึง บ้านนายณัฐวุฒิ พร้อมวงศ์	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑๐ ขนาด ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม ยาว ๑๖๙ ม.	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๕๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑๐ บ้านปานเจริญ(ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางแสง สุทธิอาจถึงบ้านนายสมเพียร พรหมมาริน ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางปราณี นวลสิงห์ ถึงบ้านนางจิตตรา ฝ่ายข้ามคราม	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๐ ช่วง ๑ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม ยาว ๖๓ ม. ช่วง ๒ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม ยาว ๓๓ ม.	-	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๕๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินโพธิ์ทอง (จากบ้านนางประภัสสอน ศรีสินไชย ถึง บ้านนายสมศักดิ์ รัตนโคตร)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๑ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม ยาว ๑๓๓ ม.	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๕๕	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑๑ บ้านเนินโพธิ์ทอง (จากบ้านนายสมศักดิ์ รัตนโคตร ถึง บ้านนายศรีเมือง ก่านศิลา)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑๑ ขนาด กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม ยาว ๑๘๒ ม.	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๕๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินโพธิ์ทอง (จากบ้านนายสีเมือง ก่านศิลา ถึง บ้านนายวินิจ นิยมเหล่า)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๑ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม ยาว ๘๙ ม.	-	๒๑๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๒ บ้านขุนเจริญ (จากบ้านนายพงษ์ศักดิ์ พัสรางกุล ถึง บ้านนายหนูกร วรสาร)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน ช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำ เน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลายและประชาชน มีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ระยะทางประมาณ ๓๕๐ ม. (หมู่ที่ ๑๒)	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็น โรคไข้เลือดออกและเดิน ทางสัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	กองช่าง
๕๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๒ บ้านขุนเจริญ (บ้านนายศุภชัย มาลา ถึง บ้านนายหนูพิช สวัสดิ์)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน ช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำ เน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลายและประชาชน มีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ระยะทางประมาณ ๑๕๐ ม. (หมู่ที่ ๑๒)	๔๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็น โรคไข้เลือดออกและเดิน ทางสัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	กองช่าง
๕๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๒ บ้านขุนเจริญ (จากบ้านนายนิพนธ์ อ่อนสา ถึง บ้านนายทองแดง สุขะ)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน ช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำ เน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลายและประชาชน มีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑๒ ขนาด ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ยาว ๕๑ ม.	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็น โรคไข้เลือดออกและเดิน ทางสัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	กองช่าง
๖๐	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๒ บ้านขุนเจริญ สายที่ ๑จากบ้านนายศุภชัย มาลา ถึง ลำห้วยสาธารณะ สายที่ ๒ จากบ้านนายอาคม พลซ้อ ถึงบ้านนายบุญจันทร์ ยงค์พรหม	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน ช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำ เน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลายและประชาชน มีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑๒ สายที่ ๑ ขนาด ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม ยาว ๑๔๙ ม. สายที่ ๒ ขนาด ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม ยาว ๕๑ ม.	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็น โรคไข้เลือดออกและเดิน ทางสัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	กองช่าง
๖๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑๒ บ้านขุนเจริญ (จากบ้านนางหนูพิช สวัสดิ์ ถึง บ้าน นายแปลก ฝ่ายริย์)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน ช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำ เน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลายและประชาชน มีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๐.๕๐ ม.ลึก ๐.๖๕ ม. ยาว ๘๘ ม.	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็น โรคไข้เลือดออกและเดิน ทางสัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ ๑๓ บ้านคำหมูน (บ้านนางนาง-บ้านนางจันทร์)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ระยะทางประมาณ ๓๕๐ ม. (หมู่ที่ ๑๓)	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนนลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๖๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑๓ บ้านคำหมูน (จากบ้านนางจันทร์โท อุทอง ถึงบ้านนายธวัชณ์ ตรีวงศ์วัฒนา	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม.ลึก ๐.๖๕ ม. ยาว ๑๓๓ ม.	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนนลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๖๔	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑๓ บ้านคำหมูน (จากที่นายสมาน เพ็งพันธ์ ถึง บ้านนายสุกัน บุญหาร)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๓ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ยาว ๑๓๕ ม.	-	-	๔๒๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนนลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๖๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑๓ บ้านคำหมูน (จากบ้านนางจันทร์ คุณสมบัติ ถึงบ้านนายราชวัฒน์ คุณสมบัติ)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๓ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ยาว ๘๘ ม.	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนนลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๖	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑๔ บ้านสระพังทอง (จากที่นายนิยม พวงพิลา ถึง บ้านนาย ประยงค์ บุญหาร	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๓ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ยาว ๑๘๐ ม.	-	-	๔๓๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๖๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑๔ บ้านสระพังทอง (จากบ้านนายจารึก แจ่มใส ถึง บ้านนางวันทา วงศ์สามารถ)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๔ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ยาว ๙๖ ม.	-	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๖๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๕ บ้านท่าเตือ (บ้าน จ.ส.อ.กฤษดา สุวรรณเทน ถึง บ้านนายสังวร)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม ระยะทางประมาณ ๒๐๐ ม. (หมู่ที่ ๑๕)	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๖๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๕ บ้านท่าเตือ สายที่ ๑ จากบ้านนายภาณุวัฒน์ จันทร์หล้า ถึง บ้านนางประทีนทอง โคตรคำ สายที่ ๒ จากที่ดินนางแป้ว ถึง บ้านนางเกศรี ครสินไชย	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑๕ สายที่ ๑ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม ยาว ๕๐ ม. สายที่ ๒ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ยาว ๘๙ ม.	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๗๐	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๕ บ้านท่าเตือ สายที่ ๑ จากบ้านนางประทีนทอง โคตรคำ ถึง ที่ดินนายถนอมพันธ์ สำราญสุข สายที่ ๒ จากที่ดินนายครศักดิ์สิทธิ์ วงศ์รุณ ถึง ที่นายสังวร สำราญสุข	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑๕ สายที่ ๑ ขนาด กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม ยาว ๖๔ ม. สายที่ ๒ ขนาด กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม ยาว ๖๖ ม.	-	-	๓๑๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่าเตื่อ (จากบ้านนางเกษา สอนสินชัย ถึง สระน้ำวัดท่าเตื่อ)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๕ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ยาว ๗๙ ม.	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๗๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๖ บ้านคำเจริญ (บ้านนายละคร-บ้านนายธวัชชัย)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ระยะทางประมาณ ๓๐๐ ม. (หมู่ที่ ๑๖)	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๗๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๖ บ้านคำเจริญ (จากบ้านนายถาวร สิงห์เพล ถึง ศาลาประชาคม	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๖ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ยาว ๑๑๗ ม.	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๗๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๖ บ้านคำเจริญ (จากบ้านนายอาจ นาไชยเวียง ถึง นายทฤษฏี บุญเลิศ)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๖ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. ยาว ๘๘ ม.	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๗๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๗ บ้านขุนภูมิ (จากแยกปั้มน้ำมันประจำหมู่บ้าน ถึง บ้านนายวิชัย การิชุม	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๗ ขนาด ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม ยาว ๑๓๐ ม.	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
๗๖	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๗ บ้านขุนภูมิ (จากบ้านนายน้อย ทาพิม ถึง บ้านนายอุทัย ชัยเนตร)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๗ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม ยาว ๑๗๕ ม.	-	-	๔๒๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกและเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๗	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ ๑๗ (จากบ้านนายอุทัย ไชยเนตร ถึง บ้าน นายคันชิต อิศาร)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังใน ช่วงฤดูฝน ไม่ทำให้น้ำ เน่าเสีย ไม่เป็นแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลายและประชาชน มีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๗ กว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม ยาว ๘๙ ม.	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนในเขตพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขังในช่วงฤดูฝน	น้ำไม่ท่วมขังตามถนน ลดความเสี่ยงในการเป็น โรคไข้เลือดออกและเดิน ทางสัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างระบบกรอง น้ำประปาผิวดิน ม.๕	พัฒนาระบบถัง ตกตะกอนประปาผิวดิน ให้สะอาดสามารถ อุปโภค-บริโภค ได้และ เพิ่มปริมาณการผลิตให้ มากขึ้นบริการประชาชน ได้ทั่วถึง	ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดิน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ ถัง	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ มีน้ำไว้ในการ อุปโภคบริโภค	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ขึ้นมีน้ำสะอาดใช้ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างระบบกรอง น้ำประปาผิวดิน ม.๖	พัฒนาระบบถัง ตกตะกอนประปาผิวดิน ให้สะอาดสามารถ อุปโภค-บริโภค ได้และ เพิ่มปริมาณการผลิตให้ มากขึ้นบริการประชาชน ได้ทั่วถึง	-ก่อสร้างถังตกตะกอนประปา ผิวดิน หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ ถัง	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ มีน้ำไว้ในการ อุปโภคบริโภค	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ขึ้นมีน้ำสะอาดใช้ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๔๐	ก่อสร้างหอดึงสูงระบบประปา บาดาล หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค	-ก่อสร้างหอดึงสูงระบบประปา บาดาล หมู่ที่ ๑๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ มีน้ำไว้ในการ อุปโภคบริโภค	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ขึ้นมีน้ำสะอาดใช้ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๔๑	โครงการสูบน้ำประปาด้วย พลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใน การอุปโภคบริโภคที่ เพียงพอและประหยัด พลังงานในการผลิตน้ำ ประปา	-ประปาหมู่บ้านทุกจุด (ประปาผิวดิน) ต.เตือศรีคันไชย	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ มีน้ำ ใช้อย่างเพียงพอ และช่วยประหยัด พลังงาน	ประชาชนมีความ สะดวกสบายขึ้นและ ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๒	ปรับภูมิทัศน์ ที่ทำการ อบต.	เพื่อให้เกิดความสวยงามและ เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวก ในการติดต่อราชการ	-จัดปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สถานที่ได้รับการ พัฒนาดูแล ให้สวยงาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	สถานที่ทำงานน่าอยู่น่า มองและน่าทำงาน	งานสวัสดิการ
๘๓	ก่อสร้างห้องสูงขนาดความจุ ๒๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรที่ทำการ อบต.เตือศรีคันไชย	เพื่อพัฒนาแรงดันของน้ำ ให้ทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพ	-ก่อสร้างห้องถังเก็บน้ำประปา จำนวน ๑ ถัง ที่ทำการ อบต. เตือศรีคันไชย	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	ได้รับความสะดวก สบายขึ้นมีน้ำสะอาดใช้ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๘๔	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ ต่อเติมอาคารที่ทำการ, โรงจอดรถ อบต.เตือศรีคันไชย	เพื่อปรับปรุงอาคาร สถานที่ทำงาน เพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน ของเจ้าหน้าที่	-สถานที่ทำการ อบต.เตือศรีคันไชย	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ สถานที่ ทำการ อบต.ได้รับ การพัฒนาปรับปรุง	มีอาคารสถานที่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	กองช่าง
๘๕	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ หอกระจายข่าว/เสียง ตามสายภายในตำบล เตือศรีคันไชย	เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	- จำนวน ๑๗ แห่ง (ทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารอย่างทั่วถึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับทราบข้อ มูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๘๖	ก่อสร้างถนน คสล.ในเขตพื้นที่ ตำบลเตือศรีคันไชย	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ ได้มาตรฐานในการสัญจร ไปมา	-พื้นที่ ต.เตือศรีคันไชย ทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน	-	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๕ ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง	กองช่าง
๘๗	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ ได้มาตรฐานในการสัญจร ไปมา	-พื้นที่ ต.เตือศรีคันไชย	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๕ ประชาชนมี ถนนที่ได้มาตรฐานใน การสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง	กองช่าง
๘๘	โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลผลิต ทางการเกษตร	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ ได้ใช้ประโยชน์ในการตาก พืชผลผลิตทางการเกษตร	-พื้นที่ ต.เตือศรีคันไชย	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชน มีพื้นที่ในการตากพืช ผลทางการเกษตร	มีแหล่งตากพืชผลทาง การเกษตรที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ	เพื่อก่อสร้างห้องน้ำสำหรับ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีห้องน้ำใช้	-ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านปานเจริญ หมู่ที่ ๕	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ สามารถก่อสร้าง ห้องน้ำให้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กเล็กมีห้องน้ำใช้	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ	เพื่อให้เด็กมีอาคารเอนก ประสงค์สำหรับใช้ในการจัด กิจกรรมต่างๆ	-ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง	-	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	สามารถก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ ได้ จำนวน ๑ หลัง	เด็กได้ใช้ประโยชน์และจัด กิจกรรมต่างๆในอาคาร เอนกประสงค์	กองช่าง
๓	ก่อสร้างป้าย คสล.พร้อม ประตูล็อกและรั้วลวดแรงดึงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ	เพื่อก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน ประตูล็อก และรั้วสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่	-ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน จำนวน ๑ ป้าย ประตูล็อก และรั้วลวด แรงดึง	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างป้าย คสล. ประตูล็อกและรั้ว จำนวน ๑ แห่ง	มีป้ายชื่อ รร.ประตูล็อก พร้อมรั้วที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๔	ก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปานเจริญ	เพื่อก่อสร้างเสาธงให้เด็ก ได้แสดงกิจกรรมการรักชาติ	-ก่อสร้างเสาธง จำนวน ๑ เสา	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างเสาธงให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ เสา	มีสัญลักษณ์ให้แสดงออก ถึงการรักชาติและได้ดำเนิน กิจกรรมต่างๆหน้าเสาธง	กองช่าง
๕	โครงการถมดินลูกรังปรับพื้นที่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ	เพื่อปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพ ที่ดี	-ปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๕	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๙๕ มีการปรับ แต่งสถานที่พร้อมสำ หรับการก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี สถานที่ที่พร้อมและสะดวก ในการก่อสร้าง	กองช่าง
๖	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อให้เด็กมีอาคารเรียนที่ มั่นคงแข็งแรง และมีศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใกล้บ้าน	- จำนวน ๓ แห่ง ในเขตตำบลเตือศรีคันไชย	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	เด็กในเขตตำบลไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ มี อาคารเรียนใกล้บ้าน	มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใกล้ บ้าน เพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการลดทอนพื้นที่เป็นสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ	เพื่อปรับพื้นที่ทำเป็นสนามเด็กเล่นให้กับเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ	-จัดทำสนามเด็กเล่น หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ แห่ง	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีสนามเด็กเล่นจำนวน ๑ แห่ง	เด็กได้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกายและเสริมสร้างพัฒนาการ	กองช่าง

๕.๓ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบน้ำประปา	เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้มีน้ำที่สะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค	ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาภายในเขตรับผิดชอบของตำบลศรีคันทัย	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีน้ำประปาไว้ใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง

๕.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	รายจ่ายเพื่อสอบเขตที่สาธารณะ ประโยชน์	เพื่อป้องกันการบุกรุก ที่สาธารณะและชี้ แนวเขต	ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้มี แนวเขตที่ถูกต้อง ชัดเจนขึ้นไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๐	ลดปัญหาการบุกรุก ที่สาธารณะ	กองช่าง
๒	การจัดทำแผนผังชุมชน	เพื่อวางผังเมืองตำบล และบุคลากรมีความ ชำนาญในการจัดทำ ผังเมือง	-จำนวน ๑ ครั้ง หมู่ที่ ๑ - ๑๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลเตือศรีคันทิไชย มีผังชุมชนครบทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน	การใช้ประโยชน์ที่ดินใน เขตตำบลมีประสิทธิภาพ	กองช่าง/ สำนักโยธาธิการ และผังเมือง จ.สกลนคร

๕.๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน	เพื่อเป็นการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสำคัญเพื่อเป็น การบริการประชาชนที่ สัญจรไปมาทางถนน	-บริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ สงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ได้รับ ความปลอดภัยจาก การใช้ถนน	การเกิดอุบัติเหตุทาง ถนนลดลงผู้ใช้รถใช้ ถนนที่สัญจรไปมา ได้รับความ สะดวกสบาย	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วย ฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุ ทั้งภาวะปกติและสาธารณ ภัยหรือภัยพิบัติได้รับการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มี มาตรฐานโดยทั่วกัน	-จัดตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของ องค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันทิ ไชย จำนวน ๑ ชุด พร้อมให้บริการ ประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง	-	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ได้รับ บริการที่มีประสิทธิภาพ	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับ การบริการจากชุด ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบล เตือศรีคันทิไชย ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เมื่อเกิดการ เจ็บป่วยฉุกเฉินและ ประสบอุบัติเหตุ หรือ ประสบสาธารณภัยตาม มาตรฐานของระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตอันเกิดจากปัญหาเด็กจมน้ำ	-เด็กในพื้นที่ตำบลเตือศรีคันไชย	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของจำนวนเด็กที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ำ	เด็กได้รับความรู้และรู้วิธีการป้องกันการจมน้ำ	งานป้องกันฯ
๔	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอัคคีภัย	-เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร อปพร.	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	เจ้าหน้าที่ร้อยละ ๘๐ ได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามโครงการ	สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย	งานป้องกันฯ
๕	โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร	เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและมีวินัยการใช้รถใช้ถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ	-ประชาชนตำบลเตือศรีคันไชย	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายจราจร	ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดบนท้องถนนได้มากขึ้น	งานป้องกันฯ
๖	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการกู้ชีพ กู้ภัย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกู้ชีพกู้ภัย	-เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย อบต.เตืออา	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เจ้าหน้าที่ร้อยละ ๘๐ ได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามโครงการ	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถช่วยประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บได้อย่างถูกต้องตามหลักวิธีสากล	งานป้องกันฯ
๗	โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	เพื่อให้เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับตำรวจในพื้นที่ได้	-จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร อปพร.ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ให้มีความรู้ในด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สมาชิก อปพร.ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ประชาชนที่ผ่านการฝึก อปพร.สามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้จากการฝึกอบรมทบทวนไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการได้ทันเวลา โดยไม่เกิดความเสียหาย	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการป้องกันสาธารณภัย	-เจ้าหน้าที่ อบต.และอาสาสมัคร อปพร. จำนวน ๓๐ คน	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	เจ้าหน้าที่ในหน่วยดับเพลิงมีความชำนาญในการกู้ภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถป้องกันและแก้ไขสาธารณภัยได้	สำนักปลัดฯ
๙	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรจัดตั้งและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนแก้ ท้องถิ่นในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-ฝึกอบรมอาสาสมัคร จำนวน ๔๐ คน	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ได้รับการอบรมพัฒนาเพิ่มความรู้	เป็นกำลังคอยช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ

๕.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	เพื่อจัดบริการสาธารณะต่างๆออกให้บริการแก่ประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคมการวางแผนพัฒนาและการจัดทำแผนชุมชน	-จัดกิจกรรมออกให้บริการประชาชน ครบทุกหมู่บ้านในตำบล	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการแสดงความคิดเห็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต.	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขป้ญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลเตี๊ญศรีคันไชย	๑.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้เท่าทันภัยของยาเสพติดและวิธีป้องกันรักษา ๒.จัดอบรมให้นักเรียน	-นักเรียน ในเขตตำบลเตี๊ญศรีคันไชย	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ นักเรียนในโรงเรียนรู้เท่าทันภัยของยาเสพติด	นักเรียนรู้จักการป้องกันและแก้ไขป้ญหายาเสพติด	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชนคนดี ของแผ่นดิน	เพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดีของแผ่นดิน	-เด็กและเยาวชนตำบลเตี๋ย	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้า รับการอบรมมีความรู้ ตามที่เข้าร่วมโครงการ	เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึก ที่ดีและมีคุณภาพ	สำนักปลัดฯ
๔	ปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ	เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมปกป้องสถาบัน	-จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันให้กับ ประชาชนในเขตตำบลเตี๋ยศรีคันไชย จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ได้มีความ จงรักภักดีต่อสถาบัน ของชาติ	ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์	สำนักปลัดฯ
๕	อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลเตี๋ยศรี คันไชย	เพื่ออุดหนุนให้กับกลุ่มสภา เด็กศรีคันไชยได้จัดกิจกรรม ต่างๆ	-สภาเด็กตำบลเตี๋ยศรีคันไชย	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ได้อุดหนุนให้กลุ่มสภา เด็ก ร้อยละ ๑๐๐	กลุ่มสภาเด็กได้ทำ กิจกรรมร่วมกัน	งานสวัสดิการ สังคม
๖	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและ ประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	เพื่อรับทราบปัญหาความ ต้องการในการพัฒนาตำบล อย่างมีส่วนร่วม	-ผู้แทนประชาคม ตำบลเตี๋ยศรีคัน ไชย	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาและการ แสดงความคิดเห็นไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	มีแผนในการพัฒนาตำบล	สำนักปลัดฯ

๕.๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	เพื่อจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือกรณีเลือกตั้งซ่อมหรือครบวาระ	-จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการแสดงความคิดเห็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	การบริหารงาน อบต. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพงานบริหารงานคลัง	เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน	- งานการเงินและบัญชี - งานจัดเก็บรายได้ - งานพัสดุ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	การปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วนชัดเจน	สามารถพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในองค์กรเกิดการเรียนรู้สม่ำเสมอ	กองคลัง
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของบุคลากร	เพื่อให้บุคลากรของ อบต.ได้พัฒนาความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล	-จัดการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามหลักสูตรจำนวน ๑ ครั้ง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	บุคลากรของ อบต. ได้รับการพัฒนาความรู้และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพงานบริหารงานบุคลากร	พัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ	- พนักงาน บุคลากร อบต. เตือศรีคันไชย	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติราชการ	สำนักปลัด กองการศึกษาฯ
๕	โครงการประเมินและจัดเก็บ ภาษีเคลื่อนที่	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเพิ่มรายได้ ในการจัดเก็บภาษีมีระบบที่แน่นอน และสามารถตรวจสอบได้ โดยสะดวกรวดเร็ว ครบถ้วนถูกต้อง ความสะดวกให้กับประชาชนผู้เสียภาษีให้มีความสะดวก	-ประชาชนผู้เสียภาษีในเขตตำบลเตือศรีคันไชย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ผู้เสียภาษีได้รับการอำนวยความสะดวกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	หน่วยงานสามารถเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นและผู้เสียภาษีได้รับการอำนวยความสะดวก	กองคลัง
๖	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-ประชาชนตำบลเตือศรีคันไชย	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตามเกณฑ์ระเบียบกำหนด	มีแผนในการพัฒนาตำบล	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชน เข้าประเมินสำรวจความพึง พอใจของประชาชนผู้มาใช้ บริการ	-อบต.เดชศรีคันทันไชย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	อบต.เดชศรีคันทันไชยได้รับการ ประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐	ได้รับผลการประเมินความ พึงพอใจต่อผู้ให้บริการ	สำนักปลัดฯ
๘	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติม อาคารที่ทำการสำนักงาน อบต.เดชศรีคันทันไชย	เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของเจ้าหน้าที่	-สถานที่ทำการ อบต.เดชศรีคันทันไชย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ สถานที่ ทำการ อบต.ได้รับการ พัฒนาปรับปรุงให้ เพียงพอต่อการใช้งาน	มีอาคารสถานที่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	สำนักปลัดฯ
๙	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	เพื่อส่งเสริมความรู้ ระบอบประชาธิปไตยและ การมีคุณธรรมจริยธรรม	-คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชน ในเขต อบต.เดชศรีคันทันไชย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ มีความ เข้าใจและม ีคุณธรรมจริยธรรม	มีความเข้าใจเกี่ยวกับระ บอบประชาธิปไตยและ มีจริยธรรมในการทำงาน	สำนักปลัด
๑๐	-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี -ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ	เพื่อให้การจัดงานรัฐพิธี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจัดกิจกรรม แสดงความจงรักภักดี หรือเข้าร่วมการรับเสด็จ	-ประชาชน เจ้าหน้าที่ พนักงาน บุคลากร อบต.เดชศรีคันทันไชย	๗๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐	มีการจัดงานรัฐพิธี และเข้าร่วมขบวน การเตรียมรับเสด็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	การจัดงานรัฐพิธีและ การเตรียมการรับ เสด็จเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	สำนักปลัดฯ
๑๑	สนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อ จัดจ้างของ อบท.	เพื่อให้มีสถานที่เป็น กลาง โปร่งใส ตรวจสอบ ได้ ในการยื่น เอกสารสอบราคา	-จำนวน ๑ ครั้ง / ปี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ มี มีศูนย์กลางในการ จัดซื้อจัดจ้าง ของ อบท.	มีสถานที่เป็นกลาง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการยื่นเอกสารสอบ ราคา	สำนักปลัดฯ
๑๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษี ให้เป็นปัจจุบัน	- เขต อบต.เดชศรีคันทันไชย จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนข้อมูล ทำการปรับปรุง	แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน	กองคลัง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อใช้ในการกิจการอันเป็นส่วนรวมขององค์กรและใช้ในการบริการประชาชนหรือใช้ในหน้าที่ของส่วนราชการ	-รถยนต์แบบดับเบิลแด้บจำนวน ๑ ครั้ง	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๙๐ มีรถใช้ในส่วนราชการในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในส่วนราชการ	สำนักปลัดฯ
๑๔	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	-จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบัน	สำนักปลัดฯ
๑๕	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	เพื่อฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร ให้เป็นคนมีคุณธรรม	-คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.เตือศรีคันไชย	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เข้ารับการอบรม	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาท้องถิ่นได้	สำนักปลัดฯ
๑๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่ออุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวารินนิวาส จ.สกลนคร	-อุดหนุนโครงการฯให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ	-	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ อุดหนุนเงินให้แก่ อบท ที่จัดทำโครงการฯ	สามารถนำไปบริหารจัดการในการช่วยเหลือชนได้	สำนักปลัดฯ
๑๗	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกองคลัง	เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรงานการเงินบัญชี งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ	-บุคลากรของ อบต.เตือศรีคันไชย	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในงานคลัง	บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับพัฒนางานที่ได้รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	กองคลัง
๑๘	โครงการอบรมเรียนรู้ร่วมกันกับงานพัฒนาจัดเก็บรายได้	เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี	-ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภา และผู้มีหน้าที่ในการเสียภาษี	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษี	มีความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษี	กองคลัง

๕.๘ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน และรับฟัง ความคิดเห็นเกี่ยวกับ สาธารณสุขต่างๆ	-ประชาชนในเขตตำบล ทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ได้รับฟัง ความคิดเห็นและเสนอ แนวทางด้านสาธารณสุข	ประชาชนได้ข้อ เสนอแนะทางด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการหมู่บ้านชุมชนสะอาด	เพื่อส่งเสริมพัฒนาระดับ หมู่บ้านชุมชน ที่อยู่อาศัย ของตำบลเพื่อให้เป็นชุม ชนที่สะอาด น่าอยู่	-หมู่บ้านตำบลเตาเา	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	หมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือก ได้รับการส่งเสริมพัฒนา จำนวน ๑ หมู่บ้าน	หมู่บ้านหรือชุมชนได้รับ การพัฒนาเป็นชุมชนที่น่า อยู่	สำนักปลัดฯ

๕.๙ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย เฉพาะการประปา	เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบ ประปาให้มีประสิทธิภาพ	-ช่วยเหลือระบบประปาตำบลเตาเอร์ คันไชย	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๕ ระบบ ประปาตำบลเตาเา ได้รับการพัฒนา	ระบบประปามีประ สิทธิภาพประสิทธิพล เพียงพอต่อการอุปโภค	กองช่าง

